vertissemen

agricoles



A COMMANCHE.

GRANDES CULTURES -

BULLETIN TECHNIQUE N° 23 DU 21 SEPTEMBRE 1990

业

COLZA : Levée irrégulière

Altises : rares

Desherbage difficile

BETTERAVE SUCRIERE: Maladies

ne plus intervenir

ESCOURGEON: Mosaïque risque élevé

presque partout

BLE: Mouche grise: premières analyses

des pontes

COLZA

Levée très irrégulière en parcelles séchantes.

Les altises sont encore très rares, ne pas intervenir pour le moment. Liste des produits utilisables dans le tableau ci-dessous.

Contrôlez l'efficacité de vos desherbages.

En précédent escourgeon, suite aux problèmes d'égrenage de certaines variétés (PLAISANT), les repousses sont parfois très compétitives et mal contrôlées par les desherbants à cause de la sècheresse. En conséquence, il pourra être judicieux d'intervenir rapidement en rattrapage avec des antigraminées spécifiques. (Intervenir à partir du stade 3 feuilles de la graminée et quel que soit le stade du colza, le temps poussant et les bonnes hygrométries de la graminée et quel que soit le stade du colza, FUSILADE X2, GALLANT, FERVINAL, FE

Principales spécialités autorisées sur grosse Altise du colza (adulte)

| Matière | Spécialité | Dose | Matière | Spécialité | Dose |
|---|---|---------------------------------|---|---|------------------------------|
| active | commerciale | (I/ha) | active | commerciale | (I/ha) |
| alphaméthrine cyfluthrine deltaméthrine esfenvalérate fluvalinate | Fastac Baythroïd Decis CE, Decis Flo Sumialpha Mavrik flo, Mavrik | 1,5 0,3 0,2 0,6 0,2 | bifenthrine fenvalérate lambda-cyalothrine tralométhrine | Talstar Sumicidin 10 Karate Tracker 108 EC | 0,075 0,5 0,1 0,065 |

P 244



MINISTERE DE L'AGRICULTURE - D.R.A.F.
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE: - Avertissements Agricoles - Laboratoire.
rue Bernard Palissy B.P. 47 - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

Abonnement annuel: à l'ordre Régisseur de Records F D.R.A.F. Nord Pas-de-Calais

ISSN 0758-7988 - CPPAP nº 1865 AD

BETTERAVES SUCRIERES

La Rouille et l'Oîdium sont très présents en parcelles non protégées.

Il est trop tard pour intervenir quelle que soit la date d'arrachage.

ESCOURGEONS

L'année 1990 aura montré une nette extension géographique de la mosaïque en particulier vers l'ouest du Pas-de-Calais : Ternois, Monts d'Artois, partie du Montreuillois (Hesdin et Frenc), Calaisis, etc...

Il est impossible de prévoir aujourd'hui les nouveaux secteurs ou nouvelles parcelles susceptibles d'être contaminées. Mais on peut estimer le risque élevé dans la grande majorité des situations.

Choisir des variétés tolérantes dans la liste suivante :

- Ecourgeons (6 rangs): EXPRESS, REBELLE, GAULOIS, THALASSA, ALTAIR, ASORBIA, COMMANCHE, ELABARA, ENERGY, MORSY.
- Orges d'hiver (2 rangs) : CLASSICA, DIANA, MELUSINE, MARIANNE, MOSAR, ARGET.

BLES D'HIVER

MOUCHE GRISE:

La campagne d'analyse des pontes en parcelles de betteraves est juste commencée.

Sur les 15 premières analyses, la tendance semble être à la baisse du niveau des pontes. Nous confirmerons ou infirmerons dans les prochains bulletins.